

# KRAFT

PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

# Hard Duko™

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ  
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ  
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ



# Hard Duko™

**CLASSIC**

## Γυαλιστερό & σατινέ φινίρισμα

Το **HARD DUKO CLASSIC** διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό, λευκό σατινέ φινίρισμα, σε μαύρο σατινέ φινίρισμα & σε 3 βάσεις χρωματισμού.

Οι βάσεις μπορούν να χρωματιστούν σε όποια απόχρωση επιλέξετε μέσω του συστήματος χρωματισμού **KRAFT INSPIRED COLOR** και σε αποχρώσεις της βεντάλιας **KRAFT RAL CLASSIC COLLECTION**.



Συσκευασία:  
**0,75L & 2,5L**



## Μεταλλικές επιφάνειες που ξεχωρίζουν

Το **HARD DUKO** είναι ακρυλικά τροποποιημένο, αλκυδικό ντουκόχρωμα, υψηλής αντοχής και σκληρότητας για εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες.

Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται εύκολα, προσφέροντας μία ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα και αναλλοίωτες αποχρώσεις για πολύ καιρό.

## Εφαρμογή

Η σειρά είναι κατάλληλη για όλα τα μεταλλικά αντικείμενα σε εξωτερικό & εσωτερικό χώρο.

Ιδανικό για κάγκελα, γκαραζόπορτες, μηχανήματα, σιδηροκατασκευές, εργαλεία, βιομηχανικό εξοπλισμό, διακοσμητικά στοιχεία κ.α.

# Hard Duko™

**METALLIZED**

## Ματ & γυαλιστερό φινίρισμα

Διατίθεται σε 2 ασημί απόχρωσεις, **603 Base Olympus** (ματ) & **617 Base Olympus** (γυαλιστερή) που είναι οι βάσεις του συστήματος χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR & χρωματίζονται σε 13 ματ & 13 γυαλιστερές αποχρώσεις χρωματολογίου.



Συσκευασία:  
0,7L & 2,1L



## Μικρές συμβουλές

Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι KRAFT RUST BLOCKER ή KRAFT MINIO.

- ▶ Για πιο γρήγορο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε τον σκληρυντή KRAFT HARD METAL EXTRA.
- ▶ Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συστήνεται μετά το πέρας τουλάχιστον 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- ▶ Μπορείτε να πλύνετε τις βαμμένες με HARD DUKO επιφάνειες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

## Κορυφαία αντοχή στο χρόνο & εξαιρετική σκληρότητα για μεταλλικές επιφάνειες

- ▶ Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη.
- ▶ Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σχηματίζοντας μία σκληρή & ελαστική επιφάνεια
- ▶ Αντέχει στο συχνό πλύσιμο
- ▶ Απλώνει θαυμάσια



ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ



ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Για την καλύτερη αντισκωριακή προστασία εφαρμόστε πρώτα 1 ή 2 στρώσεις:



ή



ή και



**KRAFT**  
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

KRAFTPAINTS.GR



800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

info@kraftpaints.gr

**DRUCKFARBEN**  
DIGROUP

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε**  
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,  
Ασπρόπυργος, 19300  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr)